

الترجمة الفنية: راجع الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية لمعرفة الأبعاد.

صفحة المصدر 1

MPS-C

تقليم بلاط الفولاذ المقاوم للصدأ

يتكيف شكل الزاوية الداخلية لبلاط الفولاذ المقاوم للصدأ MPS-C مع ألوان وأنسجة السيراميك العصرية مع إضافة جماليات إلى تطبيقات السيراميك الخاصة بك مع مجموعة واسعة من خيارات السطح.

يتم استخدامه في مفاصل الزاوية الداخلية بزاوية 90 درجة لتطبيقات السيراميك.

بالإضافة إلى توفير عناصر جمالية من شأنها القضاء على عيوب المفاصل والتطبيق، فإنها تمنع أيضا تلف السيراميك.

يحتوي MPS-C على أسطح مرآة وساتانية وحصرية فائقة المرايا وخيارات ألوان الأنثراسايت والبرونز والنحاس والذهب والإينوكس.

يمكن إنتاج MPS-C بخيارات ارتفاع وعرض غير محدودة.

جودة الفولاذ المقاوم للصدأ للزوايا الداخلية لتطبيقات السيراميك

الارتفاع الطول رقم المنتج التشطيب mm in mm ft

MPC243010009STANT 8 5/16 2438 8 STANT

MPC243010009MRANT 8 5/16 2438 8 MRANT

MPC243010009STBRO 8 5/16 2438 8 STBRO

MPC243010009MRBRO 8 5/16 2438 8 MRBRO 9mm

MPC243010009STCOP 8 5/16 2438 8 STCOP 3/8"

MPC243010009MRCOP 8 5/16 2438 8 MRCOP

MPC243010009STGLD 8 5/16 2438 8 STGLD

MPC243010009MRGLD 8 5/16 2438 8 MRGLD

MPC250010009STINX 8 5/16 2500 8 1/5" STINX h

MPC250010009MRINX 8 5/16 2500 8 1/5" MRINX

MPC243010009SMINX 8 5/16 2438 8 SMINX

MPC243012009STANT 10 3/8 2438 8 STANT

MPC243012009MRANT 10 3/8 2438 8 MRANT

MPC243012009STBRO 10 3/8 2438 8 STBRO

MPC243012009MRBRO 10 3/8 2438 8 MRBRO

MPC243012009STCOP 10 3/8 2438 8 STCOP

MPC243012009MRCOP 10 3/8 2438 8 MRCOP MRANT STANT

MPC243012009STGLD 10

STGLD 8 2438 3/8 مرآة أنثراسايت الساتان أنثراسايت

MPC243012009MRGLD 10 3/8 2438 8 MRGLD

MPC250012009STINX 10 3/8 2500 8 1/5" STINX

MPC250012009MRINX 10 3/8 2500 8 1/5" MRINX

MPC243012009SMINX 10 3/8 2438 8 SMINX MRBRO STBRO

MPC243014009STANT 12 1/2 2438 8 STANT
 MPC243014009MRANT 12 1/2 2438 8 MRANT
 MPC243014009STBRO 12 1/2 2438 8 STBRO
 MPC243014009MRBRO 12 1/2 2438 8 MRBRO
 MPC243014009STCOP 12 1/2 2438 8 STCOP MRCOP STCOP
 MPC243014009MRCOP 12 1/2 2438 8 MRCOP
 MPC243014009STGLD 12 1/2 2438 8 STGLD
 MPC243014009MRGLD 12 1/2 2438 8 MRGLD
 MPC250014009STINX 12 1/2 2500 8 1/5" STINX MRGLD STGLD
 MPC250014009MRINX 12 1/2 2500 8 1/5" MRINX
 MPC243014009SMINX 12 1/2 2438 8 SMINX
 MPC243008009STANT 14 9/16 2438 8
 STANT
 MPC243008009MRANT 14 9/16 2438 8 MRANT
 MPC243008009STBRO 14 9/16 2438 8 STBRO MRINX STINX
 MPC243008009MRBRO 14 9/16 2438 8 MRBRO
 MPC243008009STCOP 14 9/16 2438 8 STCOP
 MPC243008009MRCOP 14 9/16 2438 8 MRCOP
 MPC243008009STGLD 14 9/16 2438 8 STGLD
 MPC243008009MRGLD 14 9/16 2438 8 MRGLD SMINX
 MPC250008009STINX 14 9/16 2500 8 1/5" STINX
 MPC250008009MRINX 14 9/16 2500 8 1/5" MRINX
 MPC243008009SMINX 14 9/16 2438 8 SMINX

يمكن إنتاج منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ بأي ارتفاع مطلوب (ح).
 قد تختلف الأطوال (L) وفقا لخيارات سطح منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ.

الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية

MPS-C

Stainless Steel Tile Trim




MPS-C stainless steel tile trim internal corner profile adapts to trend ceramic colors and textures while adding aesthetics to your ceramic applications with its wide range of surface options. It is used in 90 degrees inner corner joints of ceramic applications. In addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also prevents damage to ceramics. MPS-C has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options. MPS-C can be produced in unlimited height and width options.

QUALITY OF STAINLESS STEEL FOR INNER CORNERS OF CERAMIC APPLICATIONS




Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
MPC243010009STANT	8	5/16	2438	8	STANT
MPC243010009MRANT	8	5/16	2438	8	MRANT
MPC243010009STBRO	8	5/16	2438	8	STBRO
MPC243010009MRBRO	8	5/16	2438	8	MRBRO
MPC243010009STCOP	8	5/16	2438	8	STCOP
MPC243010009MRCOP	8	5/16	2438	8	MRCOP
MPC243010009STGLD	8	5/16	2438	8	STGLD
MPC243010009MRGLD	8	5/16	2438	8	MRGLD
MPC250010009STINX	8	5/16	2500	8 1/5"	STINX
MPC250010009MRINX	8	5/16	2500	8 1/5"	MRINX
MPC243010009SMINX	8	5/16	2438	8	SMINX
MPC243012009STANT	10	3/8	2438	8	STANT
MPC243012009MRANT	10	3/8	2438	8	MRANT
MPC243012009STBRO	10	3/8	2438	8	STBRO
MPC243012009MRBRO	10	3/8	2438	8	MRBRO
MPC243012009STCOP	10	3/8	2438	8	STCOP
MPC243012009MRCOP	10	3/8	2438	8	MRCOP
MPC243012009STGLD	10	3/8	2438	8	STGLD
MPC243012009MRGLD	10	3/8	2438	8	MRGLD
MPC250012009STINX	10	3/8	2500	8 1/5"	STINX
MPC250012009MRINX	10	3/8	2500	8 1/5"	MRINX
MPC243012009SMINX	10	3/8	2438	8	SMINX
MPC243014009STANT	12	1/2	2438	8	STANT
MPC243014009MRANT	12	1/2	2438	8	MRANT
MPC243014009STBRO	12	1/2	2438	8	STBRO
MPC243014009MRBRO	12	1/2	2438	8	MRBRO
MPC243014009STCOP	12	1/2	2438	8	STCOP
MPC243014009MRCOP	12	1/2	2438	8	MRCOP
MPC243014009STGLD	12	1/2	2438	8	STGLD
MPC243014009MRGLD	12	1/2	2438	8	MRGLD
MPC250014009STINX	12	1/2	2500	8 1/5"	STINX
MPC250014009MRINX	12	1/2	2500	8 1/5"	MRINX
MPC243014009SMINX	12	1/2	2438	8	SMINX
MPC243008009STANT	14	9/16	2438	8	STANT
MPC243008009MRANT	14	9/16	2438	8	MRANT
MPC243008009STBRO	14	9/16	2438	8	STBRO
MPC243008009MRBRO	14	9/16	2438	8	MRBRO
MPC243008009STCOP	14	9/16	2438	8	STCOP
MPC243008009MRCOP	14	9/16	2438	8	MRCOP
MPC243008009STGLD	14	9/16	2438	8	STGLD
MPC243008009MRGLD	14	9/16	2438	8	MRGLD
MPC250008009STINX	14	9/16	2500	8 1/5"	STINX
MPC250008009MRINX	14	9/16	2500	8 1/5"	MRINX
MPC243008009SMINX	14	9/16	2438	8	SMINX




MRANT
anthracite mirror


STANT
anthracite satin


MRBRO
bronze mirror



STBRO
bronze satin


MRCOP
copper mirror


STCOP
copper satin


MRGLD
gold mirror


STGLD
gold satin


MRINX
inox mirror


STINX
inox satin


SMINX
super mirror

 Stainless steel products can be produced in any requested height (h).

 Lengths (L) may vary according to surface options of stainless steel products.