

MOX Systems - texniki sənədlər

product-luceo-en.pdf

Texniki tərcümə: ölçülər üçün orijinal çertyojlara və istinad səhifələrinə müraciət edin.

Mənbə səhifəsi 1

LUCEO

LED işıqlı alüminium plintus

Luceo alüminium LED skirting taxtası dekorativ işıqlandırma xüsusiyyəti ilə eksklüziv layihələrdə daha çox seçilir.

Qaranlıq yerlərdə bələdçi işıq kimi də istifadə edilə bilər.

İşıqlandırma xüsusiyyəti ilə yanaşı, döşəmə və divar birləşmələrindəki qüsurları da əhatə edir.

Uzun illər gigiyenik və sağlam istifadəni təmin etmək üçün kir yığılmasının və zərərli orqanizmlərin qarşısını alır.

Dizaynındakı boş sahə ilə ətrafınızı təşkil etmək üçün telefon, elektrik və internet kabellərini toplayır.

Luceo incə forması ilə sadə və minimal görünüşə malikdir.

Luceo tutqun anodlaşdırılmış, parlaq anodlaşdırılmış, atlat kimyəvi parlaq anodlaşdırılmış və elektrostatik toz boya seçimlərinə malikdir.

Gümüş, sarı, inoks, bürünc və qara anodlaşdırılmış rəngli örtüklər mövcud olsa da, elektrostatik toz boya ilə istənilən RAL koduna boyanmaq da mümkündür.

TƏHLÜKƏSİZLİK MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN, HƏMCƏ DİZAYNDA İŞİĞİN TOXUNMASINDAN HƏVZAT ETMƏK ÜÇÜN BÖLƏMƏÇİ İŞIQ MƏNBƏSİ

Hündürlük Uzunluq Məhsul nömrəsi Səthi mm in mm ft

LCE250100013MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

LCE250100013R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

LCE250100013R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

LCE250100013R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

LCEEXT100013COLOR - Xarici künc h

LCEINT100013COLOR - Daxili künc

LCEEND100013COLOR - Son qapaq

YAXŞI OPSİYON

Quraşdırılmış və ya əsas tətbiq üsulları ilə divara 13 mm bərabər ola bilər və ya ənənəvi plintus kimi istifadə edilə bilər. 1/2"

MEGMS R9005 tutqun gümüş, anodlaşdırılmış qara, yarı parlaq, tozla örtülmüşdür

R9016 R7016 ağ, yarı parlaq, antrasit, yarı parlaq, toz boya ilə örtülmüş

Davamlı, incə dizaynli metal korpuslu RGB24R və RGB24P sürücü.

LED-STL RGB Led Strip işığı 5m

RGB24R və RGB24P Uzaqdan idarəetmə və ya divar idarəetmə paneli ilə uyğun gəlir.

KÜŞƏ HƏLLİ

Quraşdırılmış və ya əsas tətbiq üsulları ilə o, divara sığdırıla bilər və ya ənənəvi skirting board kimi istifadə edilə bilər.

Orijinal rəsmlər və istinad səhifələri

LUCEO

Aluminum LED Skirting Board

Luceo aluminum LED skirting board is mostly preferred in exclusive projects through its decorative lighting feature. It can also be used as a guiding light in dark places. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. Luceo has a plain and minimal appearance with its slim form. Luceo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.




GUIDING LIGHT SOURCE FOR SECURITY PURPOSES, AS WELL AS TO ENJOY THE TOUCH OF LIGHT IN DESIGN



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
LCE250100013MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
LCE250100013R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
LCE250100013R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
LCE250100013R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
LCEEXT100013COLOR - External Corner					
LCEINT100013COLOR - Internal Corner					
LCEEND100013COLOR - End Cap					

BUILT-IN OPTION

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.



MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated

RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal case.

LED-STL
RGB Led Strip light 5m

RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

