

MOX Systems - тэхнічная дакументацыя

product-leux-en.pdf

Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.

Зыходная старонка 1

LEUX

Алюмініевы плінтус з LED-падсветкай

Алюмініевы святлодыёдны плінтус Leux у асноўным аддаюць перавагу ў эксклюзіўных класічных дызайнерскіх праектах дзякуючы дэкаратыўнаму асвятленню і віктарыянскаму дызайну.

Яго таксама можна выкарыстоўваць у якасці арыенціра ў цёмных месцах.

Акрамя асвятлення, ён таксама закрывае дэфекты швоў падлогі і сцен.

Ён прадужае назапашванне бруду і шкодных арганізмаў, каб забяспечыць гігіенічнае і здаровае выкарыстанне на працягу многіх гадоў.

З палай зонай у сваёй канструкцыі ён збірае тэлефонныя, электрычныя і інтэрнэт-кабелі, каб арганізаваць ваша асяроддзе.

Leux аб'ядноўвае класічны знешні выгляд і сучаснае асвятленне.

Leux - гэта прадукт серыі Eclipse.

Алюмініевыя вырабы з маркерам зацёмнення маюць каляровыя варыянты RAL7016 і RAL9016.

АБ'ЯДНАЕ КЛАСІЧНЫ ДЫЗАЙН І СУЧАСНАЕ АСВЯТЛЕННЕ

Вышыня Даўжыня нумар прадукту Паверхня mm in mm ft

LUX250100020MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

LUX250100020RR9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

LUX250100020R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

LUX250100020R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

LUXEXT100020COLOR - Вонкавы кут h

LUXINT100020COLOR - Унутраны кут

LUXEND100020COLOR - Кантавая заглушка

УБУДАВАНАЯ ОПЦИЯ

Дзякуючы ўбудаваным або асноўным метадам нанясення, яго можна ўсталяваць на 20 мм на адным узроўні са сцяной або выкарыстоўваць у якасці традыцыйнага плінтуса. 13/16"

MEGMS R9005 матавае срэбра, аанадаваны чорны, паўглянцавы, з парашковым пакрыццём

R9016 R7016 белы, паўглянцавы, антрацытавы, паўглянцавы, парашковае пакрыццё парашковае пакрыццё

Драйвер RGB24R і RGB24P з трывалым тонкім металічным корпусам.

Святлодыёдная стужка LED-STL RGB 5м

RGB24R і RGB24P Сумяшчальны з дыстанцыйным кіраваннем або насценнай панэллю кіравання.

ВУТНІЯ РАШЭННІ

Дзякуючы ўбудаваным або базавым метадам нанясення, яго можна ўсталяваць на адным узроўні са сцяной або выкарыстоўваць у якасці традыцыйнага плінтуса.

Арыгінальныя малюнкi і даведачныя старонкі

LEUX

Aluminum LED Skirting Board

Leux aluminum LED skirting board is mostly preferred in exclusive classical design projects through its decorative lighting feature and Victorian design. It can also be used as a guiding light in dark places. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. Leux brings classical appearance and modern lighting together. Leux is an eclipse series product. Aluminum products with eclipse marker have RAL7016 and RAL9016 color options.




BRINGS CLASSICAL DESIGNS AND MODERN LIGHTING TOGETHER



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
LUX250100020MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
LUX250100020RR9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
LUX250100020R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
LUX250100020R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
LUXEXT100020COLOR - External Corner					
LUXINT100020COLOR - Internal Corner					
LUXEND100020COLOR - End Cap					


BUILT-IN OPTION

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.






MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated



RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal
case.



LED-STL
RGB Led Strip light 5m



RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or
wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

