

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-wishled-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.

Zdrojová stránka 1

Wishled MONTÁŽNÍ PRŮVODCE

1 Montáž lze provést pomocí šroubů nebo silikonového lepidla.

Správnou aplikaci je třeba pečlivě identifikovat podle materiálu stěny.

2 Do vyvrtaných otvorů vložte správné hmoždinky podle materiálu stěny.

3 Přišroubujte díly pro upevnění ke stěně na místa, která jsou vyvrtána v rozestupech 50 cm.

4 Vložte LED pásy do drážek v horní a spodní části profilu.

5 Připojte LED pásy a driver a driver k elektrické síti.

Kabely mohou být vedeny v profilech pro připojení více pohonů.

Pro získání přesných výsledků se poraďte s místními elektrikáři.

6 Zatlačte difuzér na zadní desku, dokud nezapadne na místo.

7 Naneste lepidlo na vnitřní rohy, abyste je zajistili na místě.

8 Naneste lepidlo na vnější rohy, abyste je zajistili na místě.

9 Naneste lepidlo na koncové části, abyste je zajistili na místě.

Strana 1/2

Zdrojová stránka 2

STŘÍHÁNÍ A PRODLOŽOVÁNÍ LED PÁSKU

Pro správnou funkci umístění uvedené v

LED pásek, vyříznutý pouze ze schématu e.

Aby nedošlo k odpojení b na uvedeném místě

mezi LED páskem připájejte pouze d na vzorovém výkresu.

SCHÉMA ZAPOJENÍ LED PÁSKU

Ovladač MOX RGB

RG Dim Wifi


GB mmer

Driver / Transform


mer

Strana 2/2


Původní výkresy a referenční stránky




- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.




- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.




- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.




- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.




- 5** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.




- 6** Press the diffuser against the back plate until it clicks into place.



- 7** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.




- 8** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.



- 9** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING



LED STRIP WIRING DIAGRAM

