

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-gravity-en.pdf

Teknisk oversættelse: Se de originale tegninger og referencesider for dimensioner.


Kilde side 1

Gravity MONTERINGSVEJLEDNING


- 1 Vælg den korrekte profil i henhold til flisetykkelsen.
- 2 Påfør samling og anbring profilernes forankring i overensstemmelse hermed.
- 3 Tryk på profilen, indtil den er fastgjort til samlingen.
- 4 Påfør fugen på de steder, hvor keramikken skal placeres.
- 5 Placer fliserne på profilen, og sørg for, at deres kanter passer til profilen og flugter.
- 6 Skære profiler 45 grader til udvendige hjørner.
- 7 Juster profilerne ved de udvendige hjørner og pres dem ind i samlingen.
- 8 Placer fliserne på profilen, og sørg for, at deres kanter passer til profilen og flugter.
- 9 Skære profiler 45 grader til udvendige hjørner.
- 10 Juster profilerne ved de indvendige hjørner og pres dem ind i samlingen.
- 11 Placer fliserne på profilen, og sørg for, at deres kanter passer til profilen og flugter.

Side 1/1


Originale tegninger og referencesider




- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.




- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.




- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.




- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.




- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.




- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.



- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.



- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.



- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.