

MOX Systems - tekninen dokumentaatio

product-luceo-en.pdf

Tekninen käännös: katso mitat alkuperäisistä piirustuksista ja viitesivuista.

Lähdesivu 1

LUCEO

Alumiininen LED-jalkalista

Luceo alumiininen LED-jalkalista suositaan enimmäkseen eksklusiivisissa projekteissa koristevalaistuksensa ansiosta.

Sitä voidaan käyttää myös opastavana valona pimeissä paikoissa.

Valaistusominaisuuden lisäksi se kattaa myös lattia- ja seinäliitosvirheet.

Se estää lian kertymistä ja haitallisia organismeja tarjotakseen hygieenistä ja terveellistä käyttöä useiden vuosien ajan.

Suunnittelussaan olevan onton alueen ansiosta se kerää puhelin-, sähkö- ja internetkaapelit ympäristösi järjestämiseen.

Luceo on yksinkertaisen ja minimaalisen ulkonäöltään ohuen muotonsa ansiosta.

MOX LUCEOlla on matta-anodisoituja, kirkkaasti anodisoituja, satiinikemiallisia kirkasanodisoituja ja sähköstaattisia jauhemaalausvaihtoehtoja.

Vaikka hopea-, kelta-, inox-, pronssi- ja musta eloksoituja pinnoitteita on saatavana, se voidaan myös maalata haluttuun RAL-koodiin sähköstaattisella jauhemaalauksella.

OHJAAVA VALONLÄHDE TURVALLISUUSTARVITTAMISEEN SEKÄ NAUTIMISEEN VALON KOSKETUSTA SUUNNITELMISSA

Korkeus Pituus Tuotenro Pinta mm in mm ft

LCE250100013MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

LCE250100013R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

LCE250100013R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

LCE250100013R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

LCEEXT100013COLOR - Ulkoinen kulma h

LCEINT100013COLOR - Sisäinen kulma

LCEEND100013COLOR - Päätykorkki

SISÄLLINEN VAIHTOEHTO

Sisäänrakennetuilla tai peruskäyttötavoillaan se voidaan upottaa 13 mm seinään tai käyttää perinteisenä jalkalistana. 1/2"

MEGMS R9005 matta hopea, anodisoitu musta, puolikiiltävä, jauhemaalattu

R9016 R7016 valkoinen, puolikiiltävä, antrasiitti, puolikiiltävä, jauhemaalattu jauhemaalattu

RGB24R & RGB24P -ohjain kestäväällä, ohuella metallikuorella.

LED-STL RGB Led-nauhavallo 5m

RGB24R & RGB24P Yhteensopiva kaukosäätimen tai seinäohjauspaneelin kanssa.

KULMARATKAISUT

Sisäänrakennetuilla tai peruskäyttötavoillaan se voidaan upottaa seinään tai käyttää perinteisenä jalkalistana.

Alkuperäiset piirustukset ja viitesivut

LUCEO

Aluminum LED Skirting Board

Luceo aluminum LED skirting board is mostly preferred in exclusive projects through its decorative lighting feature. It can also be used as a guiding light in dark places. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. Luceo has a plain and minimal appearance with its slim form. Luceo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.




GUIDING LIGHT SOURCE FOR SECURITY PURPOSES, AS WELL AS TO ENJOY THE TOUCH OF LIGHT IN DESIGN




Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
LCE250100013MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
LCE250100013R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
LCE250100013R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
LCE250100013R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
LCEEXT100013COLOR - External Corner					
LCEINT100013COLOR - Internal Corner					
LCEEND100013COLOR - End Cap					

BUILT-IN OPTION

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.






MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated



RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal case.



LED-STL
RGB Led Strip light 5m



RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

