

Systèmes MOX - documentation technique

product-wishled-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.

Page source 1

WISHLED

Plinthe en aluminium avec LED

La plinthe LED en aluminium Wishled peut s'adapter à n'importe quel environnement grâce à ses options illimitées de conception de motifs.

Il est surtout préféré comme éclairage de nuit dans les chambres d'enfants grâce à sa couverture imprimée au design remplaçable.

Il peut également être utilisé à des fins publicitaires et pour présenter l'identité de l'entreprise dans les espaces publics.

En plus de sa fonction d'éclairage, il couvre également les défauts des joints de sol et de murs.

L'application sera complétée par le montage du panneau diffuseur imprimé avant avec son système de verrouillage à pression.

Grâce aux capuchons intérieurs, extérieurs et d'extrémité, qui sont de la même couleur que les profilés, des virages d'angle lisses peuvent être facilement appliqués sans avoir besoin d'une coupe en angle.

Wishled propose des options de peinture en poudre anodisée mate, anodisée brillante, anodisée chimique brillante satinée et électrostatique.

Bien que des revêtements de couleur anodisés argent, jaune, inox, bronze et noir soient disponibles, ils peuvent également être peints selon le code RAL souhaité avec une peinture en poudre électrostatique.

En plus des motifs existants que nous proposons pour le panneau d'éclairage, des motifs personnalisés peuvent également être appliqués.

ADAPTÉ À TOUT ENVIRONNEMENT AVEC UN DESIGN ILLIMITÉ

Hauteur Longueur Numéro de produit Surface mm in mm ft

WSL250100020MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

WSL250100020R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

WSL250100020R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

WSL250100020R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

WSLEXT100020COLOR - Coin extérieur h

WSLINT100020COLOR - Coin interne

WSLEND100020COLOR - Embout

MEGMS R9005 argent mat, anodisé noir, semi-brillant, enduit de poudre

R9016 R7016 blanc, semi-brillant, anthracite, semi-brillant, revêtement en poudre revêtement en poudre

Pilote RGB24R et RGB24P avec boîtier métallique durable et fin.

Bande lumineuse LED LED-STL RVB 5m

RGB24R & RGB24P Compatible avec télécommande ou panneau de commande mural.

SOLUTIONS D'ANGLE

Grâce à ses méthodes d'application intégrées ou basiques, elle peut être affleurante au mur ou utilisée comme plinthe traditionnelle.

Dessins originaux et pages de référence


WISHLED

Aluminum LED Skirting Board


Wishled aluminum LED skirting board can match with any environment due to its unlimited pattern designs options. It is mostly preferred as night lighting in children's rooms with its replaceable design printed cover. It can also be used for advertising and to present corporate identity in public areas. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. Application will be completed by mounting the front design printed diffuser panel with its snap lock system. With the inner, outer and end covering caps, which are the same color as the profiles, smooth corner turns can be easily applied without the need for an angled cut. Wishled has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting. In addition to existing pattern designs we offer for the illumination panel, personalized designs can also be applied.




SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT WITH UNLIMITED DESIGN



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
WSL250100020MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
WSL250100020R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
WSL250100020R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
WSL250100020R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
WSLEXT100020COLOR - External Corner					
WSLINT100020COLOR - Internal Corner					
WSLEND100020COLOR - End Cap					






MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated



RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal case.



LED-STL
RGB Led Strip light 5m



RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

