

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

product-luceo-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:

Աղբյուրի էջ 1

LUCEO

Այլումինե LED շրիշակ

Luceo այլումինե LED շրիշակները հիմնականում նախընտրելի են բացառիկ նախագծերում իր դեկորատիվ լուսավորության հատկության շնորհիվ:

Այն կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղղորդող լույս մուժ վայրերում:

Ի լրումն լուսավորման հատկության, այն նաև ծածկում է հատակի և պատի հողերի թերությունները:

Այն կանխում է կեղտի կուտակումը և վնասակար օրգանիզմները՝ երկար տարիներ ապահովելով հիգիենիկ և առողջ օգտագործումը:

Իր ձևավորման մեջ գտնվող խոռոչ տարածքով այն հավաքում է հեռախոսի, էլեկտրականության և ինտերնետի մալուխները՝ ձեր միջավայրը կազմակերպելու համար:

Luceo-ն իր բարակ ձևով ունի պարզ և մինիմալ տեսք:

Luceo-ն ունի փայլատ անողացված, վառ անողացված, ատլասե քիմիական վառ անողացված և էլեկտրաստատիկ փոշի ներկման տարբերակներ:

Թեև առկա են արծաթագույն, դեղին, ինքս, բրոնզ և սև անողացված գունավոր ծածկույթներ, այն կարող է նաև ներկվել ցանկալի RAL կոդով էլեկտրաստատիկ փոշի ներկով:

ԴԵԿԱՎԱՐ ԼՈՒՅՍԻ ԱՐՔՅՈՒՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴԻՉԱՅՆՈՒՄ ԼՈՒՅՍԻ ՀՊՈՒՄԸ ՎԱՅԵԼԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Բարձրություն Երկարություն Ապրանքի համարը Մակերեսության չափը mm in mm ft

LCE250100013MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

LCE250100013R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

LCE250100013R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

LCE250100013R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

LCEEXT100013COLOR - Արտաքին անկյուն h

LCEINT100013COLOR - Ներքին անկյուն

LCEEND100013COLOR - Վերջի գլխարկ

ՆԵՐԿՐԱՑՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Իր ներկառուցված կամ կիրառման հիմնական մեթոդներով այն կարող է 13 մմ պատին պատվել կամ օգտագործվել որպես ավանդական շրիշակ: 1/2"

MEGMS R9005 փայլատ արծաթ, անողացված սև, կիսափայլ, փոշի պատված

R9016 R7016 սպիտակ, կիսափայլ, անտրասիտ, կիսափայլ, փոշու ծածկույթով պատված փոշի

RGB24R & RGB24P Վարորդ՝ երկարակյաց, բարակ դիզայնի մետաղական պատյանով:

LED-STL RGB Led Strip լույս 5մ

RGB24R & RGB24P Համատեղելի է հեռակառավարման կամ պատի կառավարման վահանակի հետ:

ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Իր ներկառուցված կամ կիրառման հիմնական մեթոդներով այն կարող է հարթվել պատին կամ օգտագործվել որպես ավանդական շրիշակ:

Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր

LUCEO

Aluminum LED Skirting Board

Luceo aluminum LED skirting board is mostly preferred in exclusive projects through its decorative lighting feature. It can also be used as a guiding light in dark places. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. Luceo has a plain and minimal appearance with its slim form. Luceo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.




GUIDING LIGHT SOURCE FOR SECURITY PURPOSES, AS WELL AS TO ENJOY THE TOUCH OF LIGHT IN DESIGN




Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
LCE250100013MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
LCE250100013R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
LCE250100013R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
LCE250100013R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
LCEEXT100013COLOR - External Corner					
LCEINT100013COLOR - Internal Corner					
LCEEND100013COLOR - End Cap					

BUILT-IN OPTION

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.






MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated



RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal case.



LED-STL
RGB Led Strip light 5m



RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or
wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

