

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

product-sentio-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:

Աղբյուրի էջ 1

SENTIO

Այլումինե շրիշակ

Sentio այլումինե երեսպատումը հիմնականում նախընտրելի է պատի և հատակի միջև մեծ բացեր ունեցող տարածքներում՝ իր լայն ձևի պատճառով:

Ընդլայնված խոռոչ տարածքի շնորհիվ այն հավաքում է հեռախոսի, էլեկտրականության և ինտերնետի մալուխները՝ կազմակերպելու այնպիսի միջավայրեր, ինչպիսիք են աշխատատեղերը և գրասենյակները:

Այն ծածկում է հատակի և պատի հողերի թերությունները:

Այն կանխում է կեղտի կուտակումը և վնասակար օրգանիզմները՝ երկար տարիներ ապահովելով հիգիենիկ և առողջ օգտագործումը:

Sentio-ն ունի փայլատ անողացված, վառ անողացված, ատլասե քիմիական վառ անողացված և էլեկտրաստատիկ փոշի ներկման տարբերակներ:

Թեև առկա են արծաթագույն, դեղին, ինդիգո, բրոնզ և սև անողացված գունավոր ծածկույթներ, այն կարող է նաև ներկվել ցանկալի RAL կոդով էլեկտրաստատիկ փոշի ներկով:

Պատվիրեք մալուխներ այնպիսի տարածքներում, ինչպիսին են ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐԸ և ՎԵՐՋ ՏԵՔ ԽԱՂԱՇՏԻՆ

Բարձրություն Երկարություն Ապրանքի համարը Մակերեսության չափերը mm in mm ft

SNT250080023MEGMS 80 3-1/8 2500 8 1/5" MEGMS

SNT250080023R9005 80 3-1/8 2500 8 1/5" R9005

SNT250080023R9016 80 3-1/8 2500 8 1/5" R9016

SNT250080023R7016 80 3-1/8 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 փայլատ արծաթ, անողացված սև, կիսափայլ, փոշի պատված

R9016 R7016 սպիտակ, կիսափայլ, անտրասիտ, կիսափայլ, փոշու ծածկույթով պատված փոշի

Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր

SENTIO

Aluminum Skirting Board




Sentio aluminum skirting board is mostly preferred in areas with large gaps between wall and flooring due to its wide form. With the extended hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize environments such as workplaces and offices. It covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. Sentio has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

ORDER CABLES IN AREAS SUCH AS
WORKPLACES AND PUT AN END TO THE MESS



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
SNT250080023MEGMS	80	3-1/8	2500	8 1/5"	MEGMS
SNT250080023R9005	80	3-1/8	2500	8 1/5"	R9005
SNT250080023R9016	80	3-1/8	2500	8 1/5"	R9016
SNT250080023R7016	80	3-1/8	2500	8 1/5"	R7016



MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated