

# Sistemi MOX - documentazione tecnica

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Traduzione tecnica: consultare i disegni originali e le pagine di riferimento per le dimensioni.


## Pagina di origine 1

### GUIDA AL MONTAGGIO Mono-Fix

- 1 Scegli il profilo corretto in base allo spessore della piastrella.
- 2 Applicare il giunto e posizionare gli ancoraggi dei profili di conseguenza.
- 3 Premere il profilo fino al fissaggio al giunto.
- 4 Applicare il giunto nei punti in cui verrà posizionata la ceramica.
- 5 Posizionare le piastrelle sul profilo, assicurandosi che i loro bordi aderiscano al profilo e siano a filo.
- 6 Profili tagliati a 45 gradi per angoli esterni.
- 7 Allineare i profili agli angoli esterni e premerli nel giunto.
- 8 Posizionare le piastrelle sul profilo, assicurandosi che i loro bordi aderiscano al profilo e siano a filo.
- 9 Profili tagliati a 45 gradi per angoli interni.
- 10 Allineare i profili agli angoli interni e premerli nel giunto. 01
- 11 Posizionare le piastrelle sul profilo, assicurandosi che i loro bordi aderiscano al profilo e siano a filo.

Pagina 1/1


## Disegni originali e pagine di riferimento




**1** Pick the correct profile according to the tile thickness.




**2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.



**3** Press the profile until it is fixed to the joint.




**4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.




**5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




**6** Cut profiles 45 degrees for external corners.




**7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.




**8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.



**9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.



**10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.



**11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.