

Systemy MOX - dokumentacja techniczna

product-luceo-en.pdf

Tłumaczenie techniczne: wymiary można znaleźć na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.

Strona źródłowa 1

LUCEO

Aluminiowa listwa przypodłogowa LED

Aluminiowa listwa przypodłogowa LED Luceo jest najczęściej wybierana w ekskluzywnych projektach ze względu na dekoracyjną funkcję oświetlenia.

Może służyć również jako światło przewodnie w ciemnych miejscach.

Oprócz funkcji rozświetlającej, zakrywa również wady spoin podłogowych i ściennych.

Zapobiega gromadzeniu się brudu i szkodliwych organizmów, zapewniając higieniczne i zdrowe użytkowanie przez wiele lat.

Dzięki pustej przestrzeni w swojej konstrukcji zbiera kable telefoniczne, elektryczne i internetowe, aby uporządkować otoczenie.

Luceo ma prosty i minimalistyczny wygląd dzięki smukłej formie.

Luceo oferuje opcje anodowania matowego, anodowania jasnego, anodowania chemicznego satynowego i elektrostatycznego malowania proszkowego.

Dostępne są powłoki w kolorze srebrnym, złotym, inox, brązowym i czarnym anodowanym, można je również pomalować na żądany kod RAL za pomocą elektrostatycznego malowania proszkowego.

PROWADZĄCE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA DLA CELÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ABY CIESZYĆ SIĘ DOTYKIEM ŚWIATŁA W PROJEKTOWANIU

Wysokość Długość Nr produktu Powierzchnia mm in mm ft

LCE250100013MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

LCE250100013R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

LCE250100013R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

LCE250100013R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

LCEEXT100013COLOR - Narożnik zewnętrzny h

LCEINT100013COLOR - Kącik wewnętrzny

LCEEND100013COLOR - Zaślepka końcowa

OPCJA WBUDOWANA

Dzięki wbudowanym lub podstawowym metodom aplikacji może być zlicowana ze ścianą na głębokość 13 mm lub używana jako tradycyjna listwa przypodłogowa. 1/2"

MEGMS R9005 matowe srebro, anodowany na czarno, półpołysk, malowany proszkowo

R9016 R7016 biały, półpołysk, antracyt, półpołysk, malowany proszkowo malowany proszkowo

Sterownik RGB24R i RGB24P w trwałej, smukłej metalowej obudowie.

Taśma LED-STL RGB LED o długości 5m

RGB24R i RGB24P Kompatybilne z pilotem lub ściennym panelem sterowania.

ROZWIĄZANIA NAROŻNE

Dzięki wbudowanym lub podstawowym sposobom aplikacji można ją zlicować ze ścianą lub zastosować jako tradycyjną listwę przypodłogową.

Oryginalne rysunki i strony referencyjne

LUCEO

Aluminum LED Skirting Board

Luceo aluminum LED skirting board is mostly preferred in exclusive projects through its decorative lighting feature. It can also be used as a guiding light in dark places. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. Luceo has a plain and minimal appearance with its slim form. Luceo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.




GUIDING LIGHT SOURCE FOR SECURITY PURPOSES, AS WELL AS TO ENJOY THE TOUCH OF LIGHT IN DESIGN



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
LCE250100013MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
LCE250100013R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
LCE250100013R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
LCE250100013R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
LCEEXT100013COLOR - External Corner					
LCEINT100013COLOR - Internal Corner					
LCEEND100013COLOR - End Cap					

BUILT-IN OPTION

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.



MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated



RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal case.



LED-STL
RGB Led Strip light 5m



RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

