

Sistemas MOX - documentação técnica

assembly-manual-gravity-en.pdf

Tradução técnica: consulte os desenhos originais e as páginas de referência para as dimensões.


Página de origem 1

GUIA DE MONTAGEM DE GRAVIDADE MOX


- 1 Escolha o perfil correto de acordo com a espessura do azulejo.
- 2 Aplique a junta e coloque a âncora dos perfis em conformidade.
- 3 Pressione o perfil até o fixar à junta.
- 4 Aplicar junta nos locais onde vai ser colocada a cerâmica.
- 5 Coloque os azulejos sobre o perfil, certificando-se de que as arestas se ajustam ao perfil e ficam niveladas.
- 6 Corte perfis a 45 graus para cantos exteriores.
- 7 Alinhe os perfis nos cantos exteriores e pressione-os na junta.
- 8 Coloque os azulejos sobre o perfil, certificando-se de que as arestas se ajustam ao perfil e ficam niveladas.
- 9 Corte perfis a 45 graus para cantos exteriores.
- 10 Alinhe os perfis nos cantos interiores e pressione-os na junta.
- 11 Coloque os azulejos sobre o perfil, certificando-se de que as arestas se ajustam ao perfil e ficam niveladas.

Página 1/1


Desenhos originais e páginas de referência




- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.




- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.




- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.




- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.




- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.




- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.



- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.



- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.



- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.