

Sistemas MOX - documentação técnica

product-velo-en.pdf

Tradução técnica: consulte os desenhos originais e as páginas de referência para as dimensões.

Página de origem 1

VELO

Rodapé de alumínio

O rodapé de alumínio Velo oferece soluções de rodapé especialmente para zonas húmidas como casas de banho e cozinhas.

Ocupa menos espaço e oferece facilidade de instalação.

Proporciona impermeabilização e estética, cobrindo os defeitos das juntas da parede e do pavimento, especialmente em zonas húmidas.

Velo tem opções de pintura a pó anodizada mate, anodizada brilhante, anodizada química brilhante acetinada e eletrostática.

Embora estejam disponíveis revestimentos anodizados prateados, amarelos, inox, bronze e pretos, também podem ser pintados de acordo com o código RAL pretendido com pintura eletrostática a pó.

FORNECE VEDAÇÃO E ELIMINA DEFEITOS DE JUNTAS EM JUNTAS DE CHÃO E PAREDE EM ÁREAS HÚMIDAS

Altura Comprimento Produto Não Superfície mm in mm ft

VLO250060012MEGMS 60 2-3/8 2500 8 1/5" MEGMS

VLO250060012R9005 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9005

VLO250060012R9016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9016

VLO250060012R7016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R7016

VLO250100012MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS h

VLO250100012R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

VLO250100012R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

VLO250100012R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 prata fosca, preto anodizado, semibrilhante, revestido a pó

R9016 R7016 branco, semi-brilhante, antracite, semi-brilhante, revestido a pó revestido a pó

Desenhos originais e páginas de referência

VELO

Aluminum Skirting Board





Velo aluminum skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. Velo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

PROVIDES SEALING AND ELIMINATES JOINT DEFECTS TO FLOOR-WALL JOINTS IN WET AREAS




Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
VLO250060012MEGMS	60	2-3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250060012R9005	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9005
VLO250060012R9016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9016
VLO250060012R7016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R7016
VLO250100012MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250100012R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
VLO250100012R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
VLO250100012R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016



- 

MEGMS
matte silver, anodized
- 

R9005
black, semi gloss,
powder coated
- 

R9016
white, semi gloss,
powder coated
- 

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated