

MOX Systems - dokumentacion teknik

product-velo-en.pdf

Përkthimi teknik: konsultohuni me vizatimet origjinale dhe faqet e referencës për dimensionet.

Faqja burimore 1

VELO

Plintë alumini

Pantallona të gjera prej alumini Velo ofron zgjidhje të skajeve veçanërisht për zonat e lagura si banjot dhe kuzhinat.

Ai merr më pak hapësirë dhe ofron lehtësi instalimi.

Siguron mbrojtje kundër rrjedhjeve si dhe estetikë duke mbuluar defektet e fugave mur-dysHEME veçanërisht në zonat e lagura.

Velo ka opsione të lyerjes me pluhur të anodizuar mat, të anodizuar të shndritshëm, të anodizuar me ngjyrë sateni dhe të lyerjes me pluhur elektrostatik.

Ndërsa disponohen veshje me ngjyra argjendi, të verdhë, inoks, bronzi dhe të zeza të anodizuara, ato gjithashtu mund të lyhen sipas kodit të dëshiruar RAL me lyerje elektrostатike pluhur.

SIGURON MBYLLIM DHE ELEMNON DEFECTET E NDËRMARRJEVE NË LIDHJET KATI-MURI NË ZONAT E LAGËGUARA

Lartësia Gjatësia Produkti Nr Sipërfaqja mm in mm ft

VLO250060012MEGMS 60 2-3/8 2500 8 1/5" MEGMS

VLO250060012R9005 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9005

VLO250060012R9016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9016

VLO250060012R7016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R7016

VLO250100012MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS h

VLO250100012R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

VLO250100012R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

VLO250100012R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 argjendi mat, e zezë e anodizuar, gjysmë shkëlqim, i veshur me pluhur

R9016 R7016 e bardhe, gjysme shkëlqim, antracit, gjysme shkëlqim, pluhur i lyer me pluhur

Vizatime origjinale dhe faqe referimi

VELO

Aluminum Skirting Board




Velo aluminum skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. Velo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

PROVIDES SEALING AND ELIMINATES JOINT DEFECTS TO FLOOR-WALL JOINTS IN WET AREAS



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
VLO250060012MEGMS	60	2-3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250060012R9005	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9005
VLO250060012R9016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9016
VLO250060012R7016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R7016
VLO250100012MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250100012R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
VLO250100012R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
VLO250100012R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016



MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated